



CITROËN



CITROËN C3 / È-C3 SOCIÉTÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

VERSIONS	Turbo 100ch, boîte manuelle	Hybride 110ch, boîte automatique
	PRO / PRO BUSINESS R	PRO / PRO BUSINESS R
MOTEUR THERMIQUE		
Puissance administrative (CV)	5	5
Type	Turbo Essence Injection directe haute pression – distribution par chaîne	
Nombre de cylindres - soupapes	3 - 12	3 - 12
Cylindrée en cm ³	1 199	1 199
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn	74 (100) / 5 500	74 (100) / 5 500 (1)
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	205 / 1 750	205 / 1 750
Norme de dépollution	Euro 6.e-bis	Euro 6.e-bis
Système Stop & Start	Série	Via hybridation
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 12 mois	25 000 km ou 12 mois
HYBRIDATION		
Batterie :		Lithium-Ion
- Capacité utile / brute (kWh)		0,432 / 0,890
- Tension totale (V)		48
Moteur électrique (couplé à la boîte de vitesse) :		
- Puissance maxi en kW (ch) CEE		21 (28) (1)
- Couple maxi en Nm CEE		55
TRANSMISSION		
Boîte de vitesses	Manuelle	Automatique e-DCS
Nombre de rapports	6	6
DIRECTION		
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,6	
LIAISON AU SOL - FREINS – PNEUMATIQUES		
Liaison au sol avant / arrière	Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés / Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques	
Freins avant / arrière	Disques ventilés / tambours	Disques ventilés / disques
Pneumatiques	205/50 R17 Classe A - 205/55 R16 3PMSF Classe A (option)	
VOLUMES (en litres)		
Nombres de places	2	
Volume du coffre sous tablette (norme VDA 210)	717	
Volume du coffre au pavillon (norme VDA 214)	1 200	

(1) Puissance cumulée maximale : 81 kW / 110 ch.

VERSIONS	Turbo 100ch, boîte manuelle	Hybride 100ch, boîte automatique
	PRO PRO BUSINESS R	PRO PRO BUSINESS R
MASSES (en kg)		
Masse à vide mini CEE (1)	1 151	1 252
Charge utile (2)	469	498
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 620	1 750
Masse maxi remorquable :		
- remorque non freinée	600	600
- remorque freinée	600	600
Charge maxi sur flèche d'attelage	65	65
Charge maxi sur barres de toit	75	75
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	2 220	2 350
PERFORMANCES (conducteur seul)		
Vitesse maxi en km/h	160 (limitée)	160 (limitée)
400 m départ arrêté en secondes	17,6	17,0
1000 m départ arrêté en secondes	32,3	31,5
0 -100 km/h en secondes	10,6	9,8
30 à 60 km/h en 3 ^{ème} (s)	4,6 en 3 ^{ème}	2,6 en Drive
60 à 90 km/h en 4 ^{ème} (s)	5,6 en 4 ^{ème}	4,0 en Drive
80 à 120 km/h en 5 ^{ème} (s)	10,9 en 5 ^{ème}	7,6 en Drive
80 à 120 km/h en 6 ^{ème} (s)	14,8 en 6 ^{ème}	
CONSOMMATIONS (WLTP)(3) - Valeurs provisoires, en cours d'homologation		
Vitesse basse (l/100 km)	6,8 – 6,8	4,9 – 4,9
Vitesse moyenne (l/100 km)	5,3 – 5,3	4,3 – 4,4
Vitesse élevée (l/100 km)	4,9 – 4,9	4,4 – 4,4
Vitesse très élevée (l/100 km)	6,0 – 6,0	6,0 – 6,0
Cycle combiné (l/100 km)	5,6 – 5,6	5,0 – 5,0
Emissions de CO2 (g/km) - cycle combiné	127 – 127	114 – 114
CARBURANT (capacité en litres)		
Sans plomb 95 et 98 RON	44	

(1) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(3) Données mini - maxi, en fonction des équipements.

(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

VERSIONS	Électrique 113ch, autonomie urbaine	Électrique 113ch, autonomie confort
	PRO / PRO BUSINESS R / VAN	PRO / PRO BUSINESS R / VAN
MOTEUR		
Puissance administrative (CV)	4 (PRO / PRO BUSINESS R) / 8 (VAN)	
Type	Électrique	
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	83 (113)	
Couple maxi en Nm CEE	120	
Protocole d'homologation	WLTP	
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans (première opération à 12 500 km ou un an)	
TRANSMISSION		
Boîte de vitesses	Automatique	
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport	
BATTERIE		
Type	Lithium Fer Phosphate	Lithium Fer Phosphate
Capacité (kWh)	30,0	44,2
Temps de charge de 20 à 80 % :		
- sur prise domestique (8 A)	12 h 25	18 h 26
- sur prise renforcée Green'Up™ (14 A)	6 h 41	9 h 55
- sur Wallbox 32 A monophasé	2 h 48	4 h 10
- sur Wallbox 32 A triphasé (option chargeur 11 kW)	1 h 55	2 h 50
- sur borne de charge rapide (50 kW)	36 min	40 min
- sur borne de charge rapide (100 kW)	36 min	28 min
Capacité de Recharge	Courant alternatif (AC) : 7,4 kW (série) / 11 kW (option) Courant continu (DC) : 30 kW (option)	Courant alternatif (AC) : 7,4 kW (série) / 11 kW (option) Courant continu (DC) : 100 kW (série)
DIRECTION		
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,6	
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES		
Liaison au sol avant / arrière	Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés / Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques	
Freins avant / arrière	Disques ventilés / disques	
Pneumatiques	205/50 R17 Classe A - 205/55 R16 3PMSF Classe A (option)	
VOLUMES (en litres)		
Nombres de places	2	
Volume du coffre sous tablette (norme VDA 210)	717	
Volume du coffre au pavillon (norme VDA 214)	1 200	

VERSIONS	Électrique 113ch, autonomie urbaine		Électrique 113ch, autonomie confort	
	PRO / PRO BUSINESS R	VAN	PRO / PRO BUSINESS R	VAN
MASSES (en kg)				
Masse à vide mini CEE (1)	1 338	1 354	1 416	1 443
Charge utile (2)	472	301	494	302
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 810	1 655	1 910	1 745
Masse maxi remorquable :	Non homologuée pour tracter			
- remorque non freinée			550	550
- remorque freinée			550	550
Charge maxi sur flèche d'attelage			61	61
Charge maxi sur barres de toit	75	75	75	75
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	1 810	1 655	2 460	2 295
PERFORMANCES (conducteur seul)				
Vitesse maxi en km/h	125 (limitée)		135 (limitée)	
400 m départ arrêté en secondes	17,6		17,6	
1000 m départ arrêté en secondes	35,1		33,5	
0 -100 km/h en secondes	10,4		10,4	
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,3		2,4	
60 à 90 km/h en Drive (s)	3,7		3,7	
80 à 120 km/h en Drive (s)	7,3		7,0	
AUTONOMIES ET CONSOMMATIONS (WLTP)(3)				
Autonomie en cycle combiné (WLTP)	jusqu'à 214 km		jusqu'à 325 km	
Autonomie en Cycle urbain (WLTP)	jusqu'à 307 km		jusqu'à 457 km	
Consommation électrique (kWh/100 km) :				
- Vitesse basse	11,0 – 11,2		11,7 – 12,0	
- Vitesse moyenne	11,8 – 12,1		12,4 – 12,6	
- Vitesse élevée	14,7 – 14,9		15,1 – 15,2	
- Vitesse très élevée	22,7 – 23,0		23,3 – 23,4	
- Cycle combiné	16,5 – 16,8		16,5 – 17,3	
- Cycle urbain	11,6 – 11,8		12,2 – 12,4	
Emissions de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0		0 - 0	

*Données de la version VAN en attente

(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

(1) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(3) Données mini - maxi, en fonction des équipements.

VERSIONS	PRO	PRO BUSINESS R	VAN#
CONFORT ET SÉCURITÉ			
ABS avec REF (Répartiteur Electronique de Freinage) et AFU (Aide au Freinage d'Urgence)	●	●	●
Aide au démarrage en pente	●	●	●
Aide au stationnement arrière	●	●	●
Airbags frontaux avant, latéraux avant et rideaux	●	●	●
Allumage automatique des feux de croisement	●	●	●
Allumage des feux de détresse en cas de forte décélération	●	●	●
Clignotants impulsions	●	●	●
Climatisation manuelle	●	●	●
Condamnation centralisée avec PLIP	●	●	●
Détection de sous-gonflage	●	●	●
Direction à assistance électrique	●	●	●
Eclairage d'accueil et d'accompagnement	●	●	●
ESP (contrôle dynamique de stabilité)	●	●	●
Essuie-vitre avant automatique (capteur de pluie)	●	●	●
Fixations ISOFIX sur les 2 places latérales arrière (3 points d'encrage - Top Tether) (dans le kit VP)	●	●	●
Frein de stationnement électrique <i>(non disponible sur ë-C3 Électrique 113ch, autonomie urbaine)</i>	sur C3 Hybride et ë-C3 Électrique	sur C3 Hybride et ë-C3 Électrique	●
Grille de protection	○	uniquement en accessoire	●
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques	○	○	○
Lève-vitres arrière manuels	●	●	●
Lève-vitres avant électriques (descente séquentielle / remontée séquentielle de la vitre conducteur)	●	●	●
Pack Safety			
- Active Safety Brake (Freinage automatique d'urgence)			
- Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne	●	●	●
- Alerte attention conducteur			
- Reconnaissance des panneaux de signalisation			
- Régulateur-limiteur de vitesse			
Prédisposition pour roue de secours (pour montage d'une roue de secours en accessoire)	○ (sauf électrique)	○ (sauf électrique)	
Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement	●	●	●
Sécurité enfants mécanique	●	●	●
Siège conducteur avec réglage en hauteur	●	●	●
Suspension Citroën Advanced Comfort	●	●	●
Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures avant et de débouclage avant et arrière	●	●	●
Volant gainé, réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●

● Série ○ Option # Véhicule homologué en type N1 - non transformable en VP

VERSIONS	PRO	PRO BUSINESS R	VAN#
INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT			
1 prise USB-C sur la planche de bord (charge rapide 3A)	● (data)	● (data)	● (data)
2 prises USB-C en rang 2 (charge rapide 3A)	●	●	●
Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil	●	●	●
Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3 (dans le kit VP)		●	
Boîtier télématique : Appels d'urgence et Citroën Assistance (1)	●	●	●
Citroën Head up Display (affichage tête haute) - TFT	●	●	●
Commandes au volant du système audio	●	●	●
Console centrale haute avec accoudoir, une prise USB-C supplémentaire et rangement fermé <i>(non disponible sur ë-C3 Électrique 113ch, autonomie urbaine et sur C3 Turbo 100ch)</i>	sur C3 Hybride et ë-C3 Élec. autonomie confort	sur C3 Hybride et ë-C3 Élec. autonomie confort	● sur ë-C3 Élec. autonomie confort
Kit mains libres Bluetooth	●	●	●
Navigation 3D sur écran central 10,25" tactile (2)	●	●	
Ordinateur de bord multifonctions	●	●	●
Pack Business - Navigation 3D sur écran central 10,25" tactile (2) - Recharge sans fil pour smartphone			○
Pare-soleils avec miroir de courtoisie côtés conducteur et passager (occultable côté conducteur)	●	●	●
Plafonnier avant à LED avec lecteurs de cartes	●	●	●
Prise 12V à l'avant	●	●	●
Recharge sans fil pour smartphone	●	●	
Système audio numérique MP3 6 HP (DAB)	●	●	●
Transformation Business R (2) - Dépose de la banquette arrière et des ceintures de sécurité (Kit VP) - Pose du plancher moquette et du cache-bagages (Kit VU) - Stockage du Kit VP de 12 à 48 mois - Rapatriement du Kit VP pour réversibilité		●	

● Série ○ Option # Véhicule homologué en type N1 – non transformable en VP

(1) Comprend les services Connect ONE pour une durée de 10 ans.

(2) Comprend les services Connect PLUS pour une durée de 1 an.

VERSIONS	PRO	PRO BUSINESS R	VAN#
SPÉCIFICITÉE ë-C3 ÉLECTRIQUE			
Avertisseur Sonore Piéton	●	●	●
Câble de recharge Mode 3 (Wall Box) monophasé 7,4 kW pour prise de charge T2 (1)	●	●	●
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé	●	●	●
Chargeur embarqué 11 kW triphasé (2)	○	○	○
Recharge rapide en courant continu de 30 kW (sur ë-C3 Électrique 113ch, autonomie urbaine uniquement) (2)	○	○	○
Services Connect PLUS (pour une période de 12 mois)	●	●	●
DESIGN EXTERIEUR			
Barres de toit Noir Brillant	●	●	●
Color Clips (Blanc/Infra Rouge/Yellow Lemon, selon teinte de caisse)	●	●	●
Coques de rétroviseurs Noir Brillant	●	●	●
Décors extérieurs Noir Brillant (enjolveurs de montant central et custode)	●	●	●
Elargisseurs d'aile Noir Mat	●	●	●
Feux diurnes à LED	●	●	●
Projecteurs LED	●	●	●
Toit bi-ton (Noir Perla Nera ou Blanc Opale selon teintes de caisse)	○	○	
Toit monoton	●	●	●
Poignées de portes extérieures Noir Brillant	●	●	●
Sabots avant et arrière	●	●	●
ENJOLIVEURS ET JANTES			
Enjolveurs 17" AZURITE	●	●	●
Roues 16" avec Enjolveurs PYRITE + pneus 3PMSF	○	○	○



Enjolveurs 16" PYRITE



Enjolveurs 17" AZURITE

● Série ○ Option # Véhicule homologué en type N1 – non transformable en VP

(1) Câble de recharge Mode 3 (Wall Box) triphasé 11 kW si option Chargeur embarqué 11 kW triphasé.

(2) Options Chargeur embarqué 11kW triphasé et Recharge rapide en courant continu de 30 kW incompatibles.

PRO / PRO BUSINESS R / VAN



Ambiance Urban Grey

- Garnissage mixte Tissu Noir / Tissu Asphalt
- Accoudoirs de porte avant et arrière recouverts de textile moussé avec étiquette "Happy Tags" (messages positifs)
- Appui-têtes avant réglables en hauteur
- Décors sur les panneaux de porte avant Ultra Blue
- Décors sur la planche de bord Ultra Blue
- Poches aumônières et poches supplémentaires pour smartphone au dos des sièges avant
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Sièges Advanced Comfort
- Volant gainé
- Lève-vitres avant électriques (descente séquentielle)

Visuel présenté avec Grille de protection de série sur la version VAN, disponible en option ou accessoire sur les versions PRO et PRO BUSINESS R.



Blanc Banquise – monoton (●)
Color Clips Infra Rouge



Blanc Banquise – toit Noir Perla Nera (O*)
Color Clips Infra Rouge



Bleu Monte Carlo – monoton (O)
Color Clips Infra Rouge



Bleu Monte Carlo – toit Blanc Opale (O*)
Color Clips Infra Rouge



Bright Blue – monoton (O)
Color Clips Yellow Lemon



Bright Blue – toit Noir Perla Nera (O*)
Color Clips Yellow Lemon



Gris Mercury – monoton (O)
Color Clips Blanc



Gris Mercury – toit Noir Perla Nera (O*)
Color Clips Blanc



Noir Perla Nera – monoton (O)
Color Clips Blanc



Noir Perla Nera – toit Blanc Opale (O*)
Color Clips Blanc




Rouge Elixir⁽¹⁾ – monoton (O)
Color Clips Yellow Lemon



Rouge Elixir⁽¹⁾ – toit Noir Perla Nera (O*)
Color Clips Yellow Lemon

● Série O Option * Option Toit bi-ton non disponible sur la version VAN (1) Peinture spéciale nacrée vernis teinté



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 2-10, boulevard de l'Europe - 78300 Poissy - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'édition de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de

modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des

teintes est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO₂, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).



CITROËN



Pensez à covoiturer . #SeDéplacerMoinsPolluer

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur <http://m.citroen.fr> ou téléchargez gratuitement l'application.

